



Live Sound
TRADE

СЦЕНА > СБОРНО-РАЗБОРНАЯ СЦЕНА > СЦЕНИЧЕСКИЕ СТАНКИ

GUIL TM440-M сценический станок

GUIL TM440-M прозрачный сценический станок с максимальной распределённой нагрузкой 350 кг/м², предназначен для создания сборно-разборных сцен и подиумов, широко используемых в шоу и презентациях. Сборно-разборные сцены и подиумы на основе сценических станков TM440-M создают неповторимый визуальный эффект, и могут использоваться как в помещениях, так и на улице.

Все компоненты для изготовления станков, такие как высокопрочный алюминиевый профиль EN AW 6063 80-T6, обладающий высокой несущей способностью, и прозрачная панель выполнены из материалов премиум класса.

Сценические станки GUIL отличает высокое качество, износостойкость, удобство в эксплуатации и изящество. Стандартные размеры TM440-M, м: 2x1, 1x1. Комплект из 4-х ножек – опция.



Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная нагрузка: 350 кг/м²
- Панель: Прозрачный метакрилат, 20 мм
- Соответствие стандартам безопасности:
 - DIN 15921 Entertainment technology
 - DGUV Regulation 17 и 18
 - DGUV Rule 115-002
- Огнеустойчивость: классификация: HB (в соответствии с UL94)
- Материал: алюминий EN AW 6063 80-T6
- Использование: в помещении и на улице
- Вес: 63 кг
- Высота складирования: 10 см



Телефон:
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатинно-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CERTIFICATE OF CONFORMITY

El Departamento de Investigación y Desarrollo de:
The Research and Development Department of:

GUIL Accesorios Música S.L.

Certifica para las siguientes actividades:
Certifies for the following activities:

Fabricación de tarimas modulares de altura fija y/o regulable ref. TM440-M/2x1 con una capacidad de carga uniformemente distribuida de hasta 350 kg/m², elaboradas mediante procesos de extrusión e inyección de perfiles y piezas de aluminio (EN-AW 6082 T6) con panel de metacrilato.

Manufacturing of Modular Platforms with fixed-height and/or telescopic legs ref. TM440-M/2x1 with a maximum uniformly distributed load of 350 kg/m², manufactured by the extruding of aluminium parts (EN-AW 6082 T6), with methacrylate panel.

Que se realizan en:
Which are carried out at the following location:

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28
46250 L'Alcúdia -Valencia - SPAIN

Este producto es conforme a las exigencias del Sistema de Calidad (DIN 4112), modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, las tolerancias dimensionales, los ensayos de flexión, la instalación y el control de el servicio postventa. Las Tarimas Modulares de Aluminio TM440-M/2x1 están sometidas a los controles de seguridad y pruebas de resistencia realizadas en la fábrica de producción.

This product complies with the requirements of the Standard Quality System (DIN 4112), which is a model for quality assurance in production, dimensional tolerances, resistance tests, installations and post-sale service control. GUIL Modular Platforms are submitted by the manufacturer to a factory production control and to further testing of samples taken from the warehouse.

El presente certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada con tiempo.
This Certificate is valid unless it is cancelled or withdrawn on written notification

Ingeniero-Jefe
Chief Engineer



Fecha de emisión
Issued on

2015-02-03

Fecha de expiración
Expires on

2020-02-03

Dipl.-Ing. S. Gascó