

ЗВУК > МИКРОФОНЫ > БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Lectrosonics M152/5P миниатюрный микрофон на прищепке, 5-контактный штекер

Высокопроизводительный всенаправленный микрофон на прищепке с сильным подавлением механического шума для критически важных ситуаций. Широкая ровная частотная характеристика усиливается подъёмом на 2 или 3 дБ в верхних октавах для придания более чёткого звука. Микрофонная капсула должна быть расположена в центре груди говорящего, а не сбоку, и как можно выше. В ветреную погоду её можно поместить под воротник или тонкую одежду, чтобы уменьшить шум ветра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чувствительность: 10 мВ/Паскаль / 100 мВ при
- 114 дБ SPL
- Сопротивление: 3 кОм (2-6 кОм)
- Диаграмма направленности: всенаправленная
- Диапазон частот: 20 Гц 20 000 Гц
- Максимальное рабочее напряжение: 10 В
- Стандартное рабочее напряжение: 2 В
- Потребляемый ток: 30 мкА при 1,3 В
- Соотношение сигнал/шум: более 38 дБ



Телефон: (495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское, д. 35, стр. 1